

**ZAMAWIAJĄCY: GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH**  
**ul. Zwycięstwa 1, 44-100 GLIWICE**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**TEMAT:** Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji części pomieszczeń w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

**OBIEKT:** lokal usługowy

adres inwestycji:

44-100 Gliwice Działka bud. Nr 339, obręb Gliwice- Centrum

kategoria obiektu budowlanego:

IX

**CZEŚĆ – ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA**

**Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:**

**DZIAŁ:**

45000000-7 – Roboty budowlane.

**Grupa:**

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

**Klasa:**

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 – Tynkowanie

45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

**Kategoria:**

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 - Roboty elewacyjne

**Sporządził: C. Dołęgiewicz**

**Gliwice sierpień 2018 r.**

**Książka Przedmiarów**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
<b>REMONT DACHU ŁĄCZNIKA</b>					
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01</b>					
1	KNR 4-01 0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9,0 Przeniesienie +	m m m	9,00 ----- 9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
2	KNR 4-01 0535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4,0 Przeniesienie +	m m m	4,00 ----- 4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
3	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (5,70+9,60+12,80)*0,25 (3,14+1,42+2,53+2,67)*0,25 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	7,025 2,44 ----- 9,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,465</b>
4	KNR 4-01 0519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa 62,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
5	KNR 4-01 0519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa 62,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
6	KNR 4-01 0430-02-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk 62,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
7	Orgbud 929 0107-01-050	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy pow.rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej - p. analogia demontaż stropu podwieszonego 1,19+0,99+2,63+2,26+2,12 1,02+1,01+1,46 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	9,19 3,49 ----- 12,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,68</b>
8	Orgbud 929 0214-01-050	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo kartonowych,przy powierzchni demontażu do 5 m2 oraz rozstawie profili rusztu do 50 cm 1,19+0,99+2,63+2,26+2,12 1,02+1,01+1,46 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	9,19 3,49 ----- 12,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,68</b>
9	Orgbud 929 0107-04-050	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 6,60+5,18+22,27 Przeniesienie +	m2 m2 m2	34,05 ----- 34,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,05</b>
10	Orgbud 929 0214-03-050	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo kartonowych,przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 oraz rozstawie profili rusztu do 50 cm			

		6,60+5,18+22,27	m2	34,05	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	34,05	
				RAZEM	34,05
11	Orgbud 929 0107-04-050	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gips-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 62,0	m2	62,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	62,00	
				RAZEM	62,00
12	Orgbud 929 0214-04-050	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo kartonowych, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 oraz rozstawie profili rusztu ponad 50 cm 62,0	m2	62,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	62,00	
				RAZEM	62,00
13	Orgbud 929 0213-04-050	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 oraz grubości izolacji ponad 8 cm 62,0	m2	62,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	62,00	
				RAZEM	62,00
14	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 62,0*0,03	m3	1,86	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	1,86	
				RAZEM	1,86
15	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALSZĘ 19,0 km 62,0*0,03	m3	1,86	
		Przeniesienie +	m3	-----	
			m3	1,86	
				RAZEM	1,86
16	AW-034	Opłata za utylizację papy 62,0*0,03*2	t	3,72	
		Przeniesienie +	t	-----	
			t	3,72	
				RAZEM	3,72
17	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 62,0*0,20 (12,68+34,05)*0,10 12,0*0,05*0,1 9,47*0,006	m3	12,40	
		Przeniesienie +	m3	4,673	
			m3	0,06	
			m3	0,0568	
			m3	-----	
			m3	17,1898	
				RAZEM	17,1898
18	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALSZĘ 9,0 km 62,0*0,20 (12,68+34,05)*0,10 12,0*0,05*0,1 9,47*0,006	m3	12,40	
		Przeniesienie +	m3	4,673	
			m3	0,06	
			m3	0,0568	
			m3	-----	
			m3	17,1898	
				RAZEM	17,1898
19	AW-060	Opłata za składowanie gruzu 62,0*0,20 (12,68+34,05)*0,10 12,0*0,05*0,1 9,47*0,006	m3	12,40	
			m3	4,673	
			m3	0,06	
			m3	0,0568	
			m3	-----	

		Przeniesienie +	m3	17,1898	
				RAZEM	17,1898
<b>REMONT DACHU ŁĄCZNIKA - 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych - SST-04</b>					
20	KNR 4-01 0631-01-050	Impregnacja ogniochronna igniosolem "DX" desek, płyt, bali i krawędziaków 62,0	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	62,00
21	KNR 2-02 0410-02-050	Ołaczenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 X 50 mm o rozstawie łat do 16 cm. - podbitka krokwi 4x8 62,0	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	62,00
22	KNNR Wacetob 2 0604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - FOLIA PAROIZOLACYJNA 62,0	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	62,00
23	KNR 2-02 0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa. - IZOLACJA MIĘDZY KROKWIAMI GR. 25,0 cm		RAZEM	62,00
24	KNNR Wacetob 2 0604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - FOLIA DACHOWA WSTĘPNEGO KRYCIA paroprzepuszczalna min. 1000 g/m2 doba 62,0	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	62,00
25	KNR 2-02U 0529-01-050	Pokrycie dachów blachą stalową grubości 0,75 mm ocynkowaną trapezową T18DR ocynk 2 - przesłowa na łatach stalowych obustronnie ocynkowanych - gatunek S280 GD z otworami wentylacyjnymi 62,0	m2 m2 m2	62,00 ----- 62,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	62,00
26	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwiąznięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) (5,70+9,60+12,80)*0,30 (3,14+1,42+2,53+2,67)*0,30	m2 m2 m2 m2	8,43 2,928 ----- 11,358	
		Przeniesienie +		RAZEM	11,358
27	KNR 2-02U 0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych, okapów (Orgbud W-wa) 9,0	m m m	9,00 ----- 9,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	9,00
28	KNR 2-02W 0522-02-040	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 9,0	m m m	9,00 ----- 9,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	9,00
29	KNR 2-02W 0529-01-040	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 4,0	m m m	4,00 ----- 4,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	4,00

30	KNR 2-15 0209-06-020	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100 mm - P. ANALOGIA zakup i montaż komina wentylacyjnego z naczyniem na skropliny w stropodachu nad pom. 0.16; składający się rury fi160, izolowanej wełną gr 5 cm z podwójnym płaszczem, z bl. OC l= 1,25 m; trójnik, kolano, daszek ochronny	1	szt	1,00	
		Przeniesienie +		szt	1,00	
				szt		
					RAZEM	1,00
<b>SUFITY PODWIESZONE - ŁĄCZNIK - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08</b>						
31	KNR 2-02W 2005-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - P. ANALOGIA MONTAŻ PŁYT OGNIOSCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm pom.016	22,27	m2	22,27	
		O11	6,60	m2	6,60	
		O12	1,19	m2	1,19	
		O14	6,24	m2	6,24	
		O17	2,26	m2	2,26	
		O18	2,12	m2	2,12	
		O19	1,02	m2	1,02	
		O20	1,01	m2	1,01	
		O21	1,46	m2	1,46	
		Przeniesienie +		m2	44,17	
					RAZEM	44,17
32	KNR 2-02U 2701-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) - WODOODPORNY				
		WC4	2,12	m2	2,12	
		WC5	1,02	m2	1,02	
		WC6	1,01	m2	1,01	
		O17	2,26	m2	2,26	
		O21	1,46	m2	1,46	
		Przeniesienie +		m2	7,87	
					RAZEM	7,87
33	KNR 2-02U 2701-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa)				
		O16	22,27	m2	22,27	
		O11	6,60	m2	6,60	
		O12	1,19	m2	1,19	
		Przeniesienie +		m2	30,06	
					RAZEM	30,06
34	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą lateksową	44,17+7,87+30,06	m2	82,10	
				m2		



		obmiar szacunkowy	m3		
		20,06*0,15	m3	3,009	
		217,61*0,15	m3	32,6415	
		(217,61+20,06)*0,04	m3	9,5068	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	45,1573	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,1573</b>
<b>SUFITY PODWIESZONE I MALOWANIE ŚCIAN I STROPÓW pomieszczenia nie remontowane - 45421146 -9 -</b>					
<b>Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08</b>					
41	KNR 2-02W 2009-02-050	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach			
		pom.01	m2		
		4,23	m2	4,23	
		pom.025	m2		
		2,83	m2	2,83	
		pom.024	m2		
		2,88	m2	2,88	
		pom.03	m2		
		3,88	m2	3,88	
		pom.010	m2		
		3,63	m2	3,63	
		pom.07	m2		
		1,40	m2	1,40	
		pom.08	m2		
		1,21	m2	1,21	
		pom.023	m2		
		105,0	m2	105,00	
		pom.02	m2		
		79,39	m2	79,39	
		pom.04	m2		
		5,68	m2	5,68	
		pom.05	m2		
		6,14	m2	6,14	
		pom.06	m2		
		15,27	m2	15,27	
		pom.09	m2		
		6,13	m2	6,13	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	237,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,67</b>
42	KNR 2-02W 2008-0401-050	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowych rusztach - P. ANALOGIA MONTAŻ PŁYT OGNIOSCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm			
		pom.01	m2		
		4,23	m2	4,23	
		pom.025	m2		
		2,83	m2	2,83	
		pom.024	m2		
		2,88	m2	2,88	
		pom.03	m2		
		3,88	m2	3,88	
		pom.010	m2		
		3,63	m2	3,63	
		pom.07	m2		
		1,40	m2	1,40	
		pom.08	m2		
		1,21	m2	1,21	
		pom.023	m2		
		105,0	m2	105,00	
		pom.02	m2		
		79,39	m2	79,39	
		pom.04	m2		
		5,68	m2	5,68	
		pom.05	m2		
		6,14	m2	6,14	
		pom.06	m2		

		15,27	m2	15,27	
		pom.09	m2		
		6,13	m2	6,13	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	237,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,67</b>
43	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną			
		pom.01	m2		
		4,23	m2	4,23	
		pom.025	m2		
		2,83	m2	2,83	
		pom.024	m2		
		2,88	m2	2,88	
		pom.03	m2		
		3,88	m2	3,88	
		pom.010	m2		
		3,63	m2	3,63	
		pom.07	m2		
		1,40	m2	1,40	
		pom.08	m2		
		1,21	m2	1,21	
		pom.023	m2		
		105,0	m2	105,00	
		pom.02	m2		
		79,39	m2	79,39	
		pom.04	m2		
		5,68	m2	5,68	
		pom.05	m2		
		6,14	m2	6,14	
		pom.06	m2		
		15,27	m2	15,27	
		pom.09	m2		
		6,13	m2	6,13	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	237,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,67</b>
44	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy			
		pom.01	m2		
		4,23	m2	4,23	
		pom.03	m2		
		3,88	m2	3,88	
		pom.04	m2		
		5,68	m2	5,68	
		pom.010	m2		
		3,63	m2	3,63	
		pom.05	m2		
		6,14	m2	6,14	
		pom.06	m2		
		15,27	m2	15,27	
		pom.09	m2		
		6,13	m2	6,13	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	44,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,96</b>
45	KNR 2-02U 2701-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) - WODOODPORNY			
		pom.07	m2		
		1,40	m2	1,40	
		pom.08	m2		
		1,21	m2	1,21	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	2,61	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,61</b>



46	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - pomieszczenia nie remontowane			
		pom.016	m2		
		(5,80*2+9,56*2)*3,36	m2	103,2192	
		pom.025	m2		
		(1,60*2+2,20*2)*3,36	m2	25,536	
		pom.024+026	m2		
		(1,53*4+9,0*2)*3,36	m2	81,0432	
		pom.017	m2		
		(2*1,20+2,20*2)*1,36	m2	9,248	
		pom.019+020	m2		
		1,0*4*1,36*2	m2	10,88	
		pom.021	m2		
		(1,0*2+1,80*2)*3,36	m2	18,816	
		pom.12	m2		
		(1,0*2+1,50*2)*3,36	m2	16,80	
		pom.13	m2		
		(3,07*2+1,96*2)*3,36	m2	33,8016	
		pom.6+7	m2		
		(3,08*4+4,50*2)*3,36	m2	71,6352	
		pom.5	m2		
		(1,23*2+4,85*2)*3,36	m2	40,8576	
		pom.10	m2		
		(2,16*2+1,80*2)*3,36	m2	26,6112	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	438,448	
				RAZEM	438,448
<b>PRZEBUDOWA ŁAZIENKI (nowe pomieszczenie 014)</b>					
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01</b>					
47	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - wraz z demontażem drzwi			
		3	szt	3,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
48	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
		(0,77*2+1,18*2)*1,50-0,80*1,50	m2	4,65	
		(1,90*2+1,47*2)*1,50-0,80*1,50	m2	8,91	
		(1,18*2+2,20*2)*1,50-0,80*1,50*2	m2	7,74	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	21,30	
				RAZEM	21,30
49	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		2,73+2,63+0,99	m2	6,35	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,35	
				RAZEM	6,35
50	KNR 4-01 0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej			
		2,73+2,63+0,99	m2	6,35	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,35	
				RAZEM	6,35
51	KNR 4-01 0701-01-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach			
		(0,77*2+1,18*2)*2,96	m2	11,544	
		(1,90*2+1,47*2)*2,96	m2	19,9504	
		(1,18*2+2,20*2)*2,96	m2	20,0096	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	51,504	
				RAZEM	51,504
52	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		1,67*3,40-0,80*2,0	m2	4,078	

		1,18*3,40-0,80*2,0	m2	2,412	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,49</b>
53	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar szacunkowy 0,80*2,0*0,10*3 21,30*0,04 6,35*0,07 51,50*0,04 6,49*0,14	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,48 0,852 0,4445 2,06 0,9086 -----	
		Przeniesienie +	m3	4,7451	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,7451</b>
54	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALSZE 9,0 km obmiar szacunkowy 0,80*2,0*0,10*3 21,30*0,04 6,35*0,07 51,50*0,04 6,49*0,14	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,48 0,852 0,4445 2,06 0,9086 -----	
		Przeniesienie +	m3	4,7451	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,7451</b>
55	AW-060	Oplata za składowanie gruzu obmiar szacunkowy 0,80*2,0*0,10*3 21,30*0,04 6,35*0,07 51,50*0,04 6,49*0,14	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,48 0,852 0,4445 2,06 0,9086 -----	
		Przeniesienie +	m3	4,7451	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,7451</b>
<b>ROBOTY REMONTOWE</b>					
<b>DRZWI WEWNĘTRZNE - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05</b>					
56	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/ Dz04 1	szt szt szt szt	1,00 -----	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
57	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ Dz04 1*0,90*2,0	m2 m2 m2 m2	1,80 -----	
		Przeniesienie +	m2	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
<b>ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN - 45324000-4 - Tynkowanie; 45431000-7 - Kładzenie płytek - SST-07</b>					
58	KNR 2-02W 0101-02-060	Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - p. analogia filarek do montażu poręczy 0,25*0,15*1,20	m3 m3 m3	0,045 -----	
		Przeniesienie +	m3	0,045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,045</b>
59	KNR 2-02W 2003-08-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01 - przedścianka			

		1,90*1,20+0,18*1,90	m2	2,622	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	2,622	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,622</b>
60	Orgbud 903 0105-04-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe o grubości 15 mm - gładzone wapienne, cementowo-wapienne (2,77*2)*3,50*0,01 (3,07*2+0,20)*3,50*0,01	100 100 100	0,1939 0,2219 -----	
		Przeniesienie +	100	0,4158	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,4158</b>
61	Orgbud 903 0109-01-134	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, za zmianę grubości o 1,0 mm, przy wyprawach: cem-wapien.i cementowych - ręcznie - za dalsze 5,0 mm (2,77*2)*3,50*0,01 (3,07*2+0,20)*3,50*0,01	100 100 100	0,1939 0,2219 -----	
		Przeniesienie +	100	0,4158	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,4158</b>
62	KNR 00-39 0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn. (2,77*2)*2,0-0,90*2,0 (3,07*2+0,20)*2,0 1,90*0,18	m2 m2 m2 m2	9,28 12,68 0,342 -----	
		Przeniesienie +	m2	22,302	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,302</b>
63	KNR 2-02 0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - płytki ceramiczne matowe wym.19,8cm x 19,8cm gr. 6,5mm (2,77*2)*2,0-0,90*2,0 (3,07*2+0,20)*2,0 1,90*0,18	m2 m2 m2 m2	9,28 12,68 0,342 -----	
		Przeniesienie +	m2	22,302	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,302</b>
64	KNR 2 0805-070-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (2,77*2) (3,07*2+0,20)+2,0*10 1,90*2	m m m m	5,54 26,34 3,80 -----	
		Przeniesienie +	m	35,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,68</b>
<b>SUFIT PODWIESZONY pomieszczenia nie remontowane - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08</b>					
65	KNR 2-02U 2701-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) - WODOODPORNY 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18	m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 -----	
		Przeniesienie +	m2	6,2416	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,2416</b>
<b>ROBOTY REMONTOWE - POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-06</b>					
66	KNR 2-02U 1131-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 przy użyciu "Miksokreta" (Orgbud W-wa) 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18	m2 m2 m2 m2	2,109 2,516 1,6166 -----	
		Przeniesienie +	m2	6,2416	

				RAZEM	6,2416
67	KNR 2-02U 1131-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub.o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "EVI" wykonywanej przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud) - za dalsze 15 mm			
		1,11*1,90	m2	2,109	
		1,48*1,70	m2	2,516	
		(3,07-1,70)*1,18	m2	1,6166	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,2416	
				RAZEM	6,2416
68	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.ptynną foliąuszczel.,b/wkładki z włókn. - (izolacja x 2) NAKŁADY X 2			
		1,11*1,90	m2	2,109	
		1,48*1,70	m2	2,516	
		(3,07-1,70)*1,18	m2	1,6166	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,2416	
				RAZEM	6,2416
69	KNR 2-02 1118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)			
		1,11*1,90	m2	2,109	
		1,48*1,70	m2	2,516	
		(3,07-1,70)*1,18	m2	1,6166	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,2416	
				RAZEM	6,2416
70	KNR 2-02 1118-06-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - płytki gresowe wym.21,5cm x 98,5cm gr. 10,5mm			
		1,11*1,90	m2	2,109	
		1,48*1,70	m2	2,516	
		(3,07-1,70)*1,18	m2	1,6166	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	6,2416	
				RAZEM	6,2416
<b>MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09</b>					
71	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA ŚWIEŻYCH TYNKACH			
		6,24	m2	6,24	
		(2,77*2)*3,50	m2	19,39	
		(3,07*2+0,20)*3,50	m2	22,19	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	47,82	
		22,302	m2	22,302	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-22,302	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	25,518	
				RAZEM	25,518
72	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA WILGOĆ			
		6,24	m2	6,24	
		(2,77*2)*3,50	m2	19,39	
		(3,07*2+0,20)*3,50	m2	22,19	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	47,82	
		22,302	m2	22,302	
			m2	-----	
		Przeniesienie -	m2	-22,302	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	25,518	
				RAZEM	25,518

73	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA WILGOĆ sufit 1,11*1,90 1,48*1,70 (3,07-1,70)*1,18  Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2	     2,109 2,516 1,6166 ----- 6,2416	
				RAZEM	6,2416
<b>WYPOSAŻENIE - SST-10</b>					
74	AW-020	Zakup i montaż - Poręcz prosta stalowa malowana proszkowo dł. 70,0 cm 1  Przeniesienie +	szt szt szt	   1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00
75	AW-020	Zakup i montaż - Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo dł. 60 cm, 2  Przeniesienie +	szt szt szt	   2,00 ----- 2,00	
				RAZEM	2,00
76	AW-020	Zakup i montaż - Poręcz ścienna, łukowa stalowa malowana proszkowo 85 cm, uchylna 1  Przeniesienie +	szt szt szt	   1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00
77	AW-020	Zakup i montaż - Siedzisko antybakteryjne dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy np. NOVA PRO BEZ BARIER firmy Koło lub równoważne 1  Przeniesienie +	szt szt szt	   1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00
78	AW-020	Zakup i montaż - Dozownik naścienny mydła w płynie poj. 0,55 l, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1  Przeniesienie +	szt szt szt	   1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00
79	AW-020	Zakup i montaż - Podajnik naścienny na papier toaletowy w rolkach, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1  Przeniesienie +	szt szt szt	   1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00
80	AW-020	Zakup i montaż - Podajnik naścienny na papier toaletowy w jumbo roli, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1  Przeniesienie +	szt szt szt	   1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00
81	AW-020	Zakup i montaż - Podajnik naścienny na ręczniki papierowe ZZ, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy, wymiary 400x290x130mm np. firmy Marplast lub równoważny 1  Przeniesienie +	szt szt szt	   1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00

82	AW	Zakup - Kosz na śmieci z możliwością montażu na ścianie poj. 23 l, materiał plastik gumowany ABS, kolor pomarańczowy np. firmy Marplast lub równoważny 1		1,00	
		Przeniesienie +		1,00	
				RAZEM	1,00
83	AW-020	Zakup i montaż - Lustro wklejane 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
84	AW-020	Piktogram na drzwi łazienkowe ze szkła akrylowego kolor RAL 1003, symbole postaci wklęsłe czarne, z napisem w alfabecie Braille'a, klejony na drzwiach od strony korytarza 1	szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>REMONT POMIESZCZENIA - "03; 04. 010; 011"</b>					
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01</b>					
85	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 1,0*0,40*3	m2	1,20	
		Przeniesienie +	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
86	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - wraz z demontażem drzwi 1+1 okna zewn. 3	szt szt szt szt	2,00 3,00	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
87	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych wykucie otworu 0,87*2,15	m2 m2 m2	1,8705	
		Przeniesienie +	m2	1,8705	
				RAZEM	1,8705
88	Orgbud 929 0103-04-050	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkieł.pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej 2,16*3,36	m2 m2 m2	7,2576	
		Przeniesienie +		7,2576	
				RAZEM	7,2576
89	KNR 4-01 0333-04-020	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł - dla projektowanego nawiewnika fi 100 pom.04 1 pom.011 1	szt szt szt szt	1,00 1,00	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
90	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar szacunkowy	m3		

		6,63*0,16	m3	1,0608	
		7,26*0,12	m3	0,8712	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	1,932	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,932</b>
91	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALSZE 9,0 km obmiar szacunkowy			
		6,63*0,16	m3	1,0608	
		7,26*0,12	m3	0,8712	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	1,932	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,932</b>
92	AW-060	Opłata za składowanie gruzu obmiar szacunkowy			
		6,63*0,16	m3	1,0608	
		7,26*0,12	m3	0,8712	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	1,932	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,932</b>
<b>STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SS-04</b>					
93	AW-050	Wycięcie otworu w ścianie G-K w celu przesunięcia drzwi 0,90*2,0	m2	1,80	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
94	Orgbud 909 0408-01-245	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 50x50 - ościeżnica z odzysku 0,95*2,0	m2oś	1,90	
			m2oś	-----	
		Przeniesienie +	m2oś	1,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,90</b>
95	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - DRZWI Z ODZYSKU 0,90*2,0*1	m2	1,80	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
96	AW-090	Zakup okna weneckiego o wym 120 x 120 1	kpl	1,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
97	Orgbud 909 0408-01-245	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf, przy montażu profilu: CW 50x50 - do osadzenia okna O.03 1,20*1,20	m2oś		
			m2oś	1,44	
			m2oś	-----	
		Przeniesienie +	m2oś	1,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,44</b>
98	KNR 2-02W 1039-02-050	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - montaż okna weneckiego - materiał wg cen zakupu O.03 1,20*1,20	m2		
			m2	1,44	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	1,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,44</b>
99	KNNR 2 0302-070-040	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - p. analogia 1,30	m	1,30	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	1,30	

				RAZEM	1,30
100	KNR 2-02W 1039-02-050	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 - SZKŁO BEZPIECZNE MIN. P3 - odporność ogniowa EI60 O.02 0,90*1,65*3	m2 m2 m2 m2	4,455 ----- 4,455	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	4,455
101	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) parapety zewn. 1,0*0,40*3	m2 m2 m2 m2	1,20 ----- 1,20	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	1,20
102	AW-020	Zakup i montaż kratki w ścianie g-k 1	szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	1,00
<b>ROBOTY REMONTOWE - 45262522-6 - Roboty murarskie; 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09</b>					
103	KNR 4-01 0304-01-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ pom.010 1,0*2,0*0,51	m3 m3 m3 m3	1,02 ----- 1,02	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	1,02
104	KNR 2 1902-040-050	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką ,przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.2,0 mm - docieplenie zamurowanego otworu styropianem gr. 15,0 cm 1,20*2,20	m2 m2 m2	2,64 ----- 2,64	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	2,64
105	KNR 2-02W 2003-03-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 - ścianka z oknem weneckim 2,16*3,36 zabudowa po dem. drzwi 1,20*2,15	m2 m2 m2 m2	7,2576 ----- 2,58 ----- 9,8376	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	9,8376
106	Orgbud 903 0101-01-134	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe o grubości 10 mm - zatarte wapienne, cementowo-wapienne 2,16*3,36*2*0,01	100 100 100	0,1452 ----- 0,1452	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	0,1452
107	KNR 4-01 0321-03-020	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 w ścianach z cegieł - p. ANALOGIA MONTAŻ NADPROŻY drzwi 1	szt szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +			
				RAZEM	1,00
108	KNR 4-01 0711-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce -1m2 1,0*1,0*3 1,20*2,20	m2 m2 m2	3,00 ----- 2,64 -----	



		Przeniesienie +	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
109	AW-090	Uzupełnienie posadzek po przesunięciu drzwi			
		1	kpl	1,00	
			kpl	-----	
		Przeniesienie +	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
110	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki fi 100			
		zewn.	szt		
		2	szt	2,00	
		wewn.	szt		
		2	szt	2,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
111	KNR 2-15G 0317-03-020	Przegrody ogniowe dla rur o średnicy zewnętrznej 110 mm - p. analogia zabezpieczenie EI120 fi 100			
		4	szt	4,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
112	KNR 2-15G 0317-03-020	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 110 mm - ZABEZPIECZENIE ISTN. NAWIEWÓW EI 120			
		POM.010	szt		
		2	szt	2,00	
		POM.016	szt		
		2	szt	2,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
<b>MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09</b>					
113	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach			
		(1,81*2,0+2,16)*3,36	m2	19,4208	
		(2,16*2+3,0*2)*3,36	m2	34,6752	
		3,0*3,36	m2	10,08	
		pom.10	m2		
		(2,04*2+1,85*2)*3,36	m2	26,1408	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	90,3168	
				RAZEM	90,3168
114	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - PODKŁAD GRUNTUJĄCY			
		(1,81*2,0+2,16)*3,36	m2	19,4208	
		(2,16*2+3,0*2)*3,36	m2	34,6752	
		3,0*3,36	m2	10,08	
		pom.10	m2		
		(2,04*2+1,85*2)*3,36	m2	26,1408	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	90,3168	
				RAZEM	90,3168
115	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE			
		(1,81*2,0+2,16)*3,36	m2	19,4208	
		(2,16*2+3,0*2)*3,36	m2	34,6752	
		3,0*3,36	m2	10,08	
		pom.10	m2		
		(2,04*2+1,85*2)*3,36	m2	26,1408	
			m2	-----	
		Przeniesienie +	m2	90,3168	
				RAZEM	90,3168
<b>REMONT POMIESZCZENIA - "02 wg proj. inwentaryzacji"</b>					
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01</b>					

116	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,74*0,40	m2 m2 m2	0,696 ----- 0,696	
		Przeniesienie +		RAZEM	0,696
117	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - materiał z demontażu do decyzji Inwestora OKNO 1,80*2,0*1 drzwi zewn. 1,40*2,15 drzwi wewn. 0,90*2,15*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,60  3,01  1,935 -----	
		Przeniesienie +	m2	8,545	
				RAZEM	8,545
<b>ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - SST-08</b>					
118	KNR 2-02W 2004-06-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa 100-02 - OBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SŁUPA STALOWEGO DO REI 120 (0,50*2+0,60*2)*3,36	m2 m2 m2	7,392 ----- 7,392	
		Przeniesienie +		RAZEM	7,392
119	KNR 2-02W 2008-0401-050	Okładziny z płyt OGNIOOCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH na podciągu – zabezpieczenie do REI 120 4,36*(0,50+0,50*2)*2	m2 m2 m2	13,08 ----- 13,08	
		Przeniesienie +		RAZEM	13,08
120	KNR 2-02W 2003-06-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 (4,43+3,45)*3,36 1,0*2,0	m2 m2 m2 m2	26,4768 2,00 ----- 28,4768	
		Przeniesienie +		RAZEM	28,4768
121	KNR 4-01 0333-06-020	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 3 cegieł- otwory do nawiewników fi 200 2	szt szt szt	2,00 ----- 2,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	2,00
122	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - zakup i montaż krętek fi 200 przy wykutych nawiewach zewn. 2 wewn. 2	szt szt szt szt szt szt	2,00  2,00 ----- 4,00	
		Przeniesienie +		RAZEM	4,00
123	KNR 2-15G 0317-05-020	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o średnicy zewnętrznej 200 mm - p. analogia zabezpieczenie EI120 fi 200 zewn. 2 wewn. 2	szt szt szt szt	2,00  2,00 -----	
				RAZEM	2,00

		Przeniesienie +	szt szt	----- 4,00	
				RAZEM	4,00
<b>STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05</b>					
124	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe przylga 4- o stronna ocieplona; szkło hartowane odporność na uderzenia P2A, naświetle Dz01 1,20*2,0	m2 m2 m2	----- 3,42	
		Przeniesienie +	m2	3,42	
				RAZEM	2,40
125	KNR 2-02W 1039-03-050	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - szkło bezpieczne min. P3 - odporność ogniowa EI60 O.01 1,80*2,0	m2 m2 m2	----- 3,60	
		Przeniesienie +	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
126	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) parapet zewn. 1,74*0,40	m2 m2 m2	----- 0,696	
		Przeniesienie +	m2	0,696	
				RAZEM	0,696
127	Orgbud 909 0408-0120-245	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych przy montażu profilu: CW 100x50 - ościeżnice wg cen zakupu 1,0*2,0*2	m2oś m2oś m2oś	----- 4,00	
		Przeniesienie +		4,00	
				RAZEM	4,00
128	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - ramiak drewniany lub z drewna klejonego od zewnątrz laminat; wypełnienie z płyt wiórowej otworowej Dz.05 0,90*2,0*2	m2 m2 m2	----- 3,60	
		Przeniesienie +	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
<b>ŚCIANKA PRZESZKLONA</b>					
<b>KONSTRUKCJA STALOWA</b>					
<b>KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02</b>					
129	AW-034	Zakup konstrukcji stalowej 0,08715*1,02	t t t	----- 0,0889	
		Przeniesienie +		0,0889	
				RAZEM	0,0889
130	KNR 4-01 0317-05-040	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - P. ANALOGIA MONTAZ konstrukcji materiał wg cen zakupu 3,60	m m m	----- 3,60	
		Przeniesienie +		3,60	
				RAZEM	3,60
131	AW-020	Zakup kotew HILTI 4	szt szt szt	----- 4,00	
		Przeniesienie +		4,00	
				RAZEM	4,00
<b>ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03</b>					
132	KNR 00-25 0109-01-050	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B			

		0,08715*1,02*35	m2	3,1113	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	3,1113	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,1113</b>
133	KNR 00-25 0103-02-050	Oddłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych			
		0,08715*1,02*35	m2	3,1113	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	3,1113	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,1113</b>
134	KNR 7-12 0219-02-050	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej, farbą epoksydową do gruntowania odporną na paliwa płynne i wodę morską - zestawy malarskie epoksydowo - poliuretanowe - MALOWANIE X 2			
		0,08715*1,02*35	m2	3,1113	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	3,1113	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,1113</b>
135	KNR 7-12 0226-02-050	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej, emalią epoksydową chemoodporną, czerwoną i czarną, wraz z utwardzaczem - ZESTAW FARB EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH			
		0,08715*1,02*35	m2	3,1113	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	3,1113	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,1113</b>
136	AW-050	Zabezpieczenie p.poż. farbami pęczniejącymi			
		0,08715*1,02*35	m2	3,1113	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	3,1113	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,1113</b>
<b>STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05</b>					
137	KNR 2-02W 1040-05-050	Ścianki aluminiowe - p. analogia zakup i montaż ścianki ruchomej przeszklonej			
		3,60*2,80	m2	10,08	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	10,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,08</b>
<b>TYNKI - 45324000-4 - Tynkowanie - SST-07</b>					
138	KNR 4-01 0711-01-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-I pianobet. jedno miejsce - 1m2			
		(6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36*0,15	m2	21,672	
		(3,0+3,50)*3,36*0,15	m2	3,276	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	24,948	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,948</b>
139	KNR 2-02 0815-02-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych.			
		(4,43+3,45)*3,36*2	m2	52,9536	
		1,0*2,0*2	m2	4,00	
		Przeniesienie +	m2	-----	
			m2	56,9536	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,9536</b>
<b>SUFITY - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08</b>					
140	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy o module 60x60			
		pom. 0.2a	m2		
		35,20	m2	35,20	
		pom. 0.2b	m2		
		27,20	m2	27,20	
		pom. 0.2c	m2		
		15,72	m2	15,72	
			m2	-----	

		Przeniesienie +	m2	78,12	
				RAZEM	78,12
<b>MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09</b>					
141	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  (6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36 (3,0+3,50)*3,36	m2 m2 m2	144,48 21,84 -----	
		Przeniesienie +	m2	166,32	
				RAZEM	166,32
142	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - PODKŁAD GRUNTUJĄCY (6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36 (3,0+3,50)*3,36	m2 m2 m2	144,48 21,84 -----	
		Przeniesienie +	m2	166,32	
				RAZEM	166,32
143	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE (6,50*2+3,48*2+11,52*2)*3,36 (3,0+3,50)*3,36	m2 m2 m2	144,48 21,84 -----	
		Przeniesienie +	m2	166,32	
				RAZEM	166,32
144	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą lateksową 8,51*(0,55*2+0,50) (4,43+3,45)*3,36*2 1,0*2,0*2	m2 m2 m2 m2	13,616 52,9536 4,00 -----	
		Przeniesienie +	m2	70,5696	
				RAZEM	70,5696
<b>REMONT POMIESZCZENIA - "09 wg proj. inwentaryzacji"</b>					
<b>MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09</b>					
145	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  (1,76*2+4,0*2)*3,36	m2 m2	38,7072 -----	
		Przeniesienie +	m2	38,7072	
				RAZEM	38,7072
146	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - PODKŁAD GRUNTUJĄCY (1,76*2+4,0*2)*3,36	m2 m2	38,7072 -----	
		Przeniesienie +	m2	38,7072	
				RAZEM	38,7072
147	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE (1,76*2+4,0*2)*3,36	m2 m2	38,7072 -----	
		Przeniesienie +	m2	38,7072	
				RAZEM	38,7072
<b>KOTŁOWNIA POM.013</b>					
<b>WYMIANA DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05</b>					
148	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 drzwi 1	szt szt szt	1,00 -----	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

149	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - wraz z ościeżnicą - drzwi z dwóch tłoczonych ocynkowanych blach gr. 0,75 mm wypełnienie wełną mineralną klejoną do blachy klejem poliuretanowym Dz03 0,90*2,0*1	m2 m2 m2 m2	1,80 ----- 1,80	
		Przeniesienie +			1,80
<b>STROP PODWIESZONY - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08</b>					
150	KNR 2-02W 2005-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z kształowników CD i UD- P. ANALOGIA MONTAŻ PŁYT OGNIOSCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,0 5,18	m2 m2 m2	5,18 ----- 5,18	
		Przeniesienie +			5,18
				<b>RAZEM</b>	<b>5,18</b>
151	KNR 2-02W 2005-04-050	Dodatek za druga warstwę okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD- P. ANALOGIA MONTAŻ PŁYT OGNIOSCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,0 cm druga warstwa 5,18	m2 m2 m2	5,18 ----- 5,18	
		Przeniesienie +			5,18
				<b>RAZEM</b>	<b>5,18</b>
152	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłóży gipsowych farbą lateksową 5,18	m2 m2 m2	5,18 ----- 5,18	
		Przeniesienie +			5,18
				<b>RAZEM</b>	<b>5,18</b>
<b>REMONT POMIESZCZENIA - "O16; 022 i 023; 025 wg proj. inwentaryzacji"</b>					
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01</b>					
153	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (materiał z rozbiórki do decyzji Inwestora) drzwi zewn. 1	szt szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +			1,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
154	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż kraty zewnętrznej 2,30*2,35	m2 m2 m2	5,405 ----- 5,405	
		Przeniesienie +			5,405
				<b>RAZEM</b>	<b>5,405</b>
155	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,50*0,40	m2 m2 m2	0,20 ----- 0,20	
		Przeniesienie +			0,20
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
156	KNR 4-01 0354-06-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 okno 1	szt szt szt szt	1,00 ----- 1,00	
		Przeniesienie +			1,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
157	KNR 4-01 0333-04-020	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł - otwory do nawiewników fi 200			

		2	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
158	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - zakup i montaż krutek fi 200 przy wykutych nawiewach zewn.	szt		
		2	szt	2,00	
		wewn.	szt		
		2	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	-----	
			szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>STROP PODWIESZONY - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08</b>					
159	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy - ODTWORZONY PO DEMONTAŻU 85% materiał z odzysku pom.022; 023 (79,10+25,13)*0,85 pom.024; 026 (2,88+8,48)*0,85	m2 m2 m2 m2 m2	 88,5955  9,656 -----	
		Przeniesienie +	m2	98,2515	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,2515</b>
160	KNR 2-02U 2702-01-050	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - systemowy sufit kasetonowy - 15% nowy sufit pom.022; 023 (79,10+25,13)*0,15 pom.024; 026 (2,88+8,48)*0,15	m2 m2 m2 m2 m2	 15,6345  1,704 -----	
		Przeniesienie +	m2	17,3385	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,3385</b>
<b>STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05</b>					
161	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2,jednostronne - wraz z ościeżnicą - drzwi z dwóch łóczonych ocynkowanych blach gr. 0,75 mm wypełnienie wełną mineralną klejoną do blachy klejem poliuretanowym 0,90*2,0*1	m2 m2	1,80 -----	
		Przeniesienie +	m2	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
162	KNR 2-02W 1039-01-050	Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 - EI60  0.04 0,40*1,0*1	m2 m2 m2	 0,40 -----	
		Przeniesienie +	m2	0,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,40</b>
163	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) parapet zewn. 0,50*0,40	m2 m2 m2	 0,20 -----	
		Przeniesienie +	m2	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
<b>ŚCIANKA RUCHOMA</b>					
<b>KONSTRUKCJA STALOWA</b>					
<b>KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02</b>					
164	AW-034	Zakup konstrukcji stalowej			

		0,23695*1,02	t	0,2417	
		Przeniesienie +	t	0,2417	
				RAZEM	0,2417
165	KNR 4-01 0317-05-040	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - P. ANALOGIA MONTAZ konstrukcji materiał wg cen zakupu 7,0	m	7,00	
		Przeniesienie +	m	7,00	
				RAZEM	7,00
166	AW-020	Zakup kotew HILTI 8	szt	8,00	
		Przeniesienie +	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
<b>ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03</b>					
167	KNR 00-25 0109-01-050	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2, stan wyjściowy powierzchni B 0,23695*1,02*35	m2	8,4591	
		Przeniesienie +	m2	8,4591	
				RAZEM	8,4591
168	KNR 00-25 0103-02-050	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 0,23695*1,02*35	m2	8,4591	
		Przeniesienie +	m2	8,4591	
				RAZEM	8,4591
169	KNR 7-12 0219-02-050	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej, farbą epoksydową do gruntowania odporną na paliwa płynne i wodę morską - zestawy malarskie epoksydowo - poliuretanowe - MALOWANIE X 2 0,23695*1,02*35	m2	8,4591	
		Przeniesienie +	m2	8,4591	
				RAZEM	8,4591
170	KNR 7-12 0226-02-050	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowej, emalią epoksydową chemoodporną, czerwoną i czarną, wraz z utwardzaczem - ZESTAW FARB EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH 0,23695*1,02*35	m2	8,4591	
		Przeniesienie +	m2	8,4591	
				RAZEM	8,4591
171	AW-050	Zabezpieczenie p.poż. farbami pęczniejącymi 0,23695*1,02*35	m2	8,4591	
		Przeniesienie +	m2	8,4591	
				RAZEM	8,4591
<b>STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05</b>					
172	KNR 2-02W 1040-05-050	Ścianki aluminiowe - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ ŚCIANKI RUCHOMEJ PEŁNEJ 110 mm 7,0*2,80	m2	19,60	
		Przeniesienie +	m2	19,60	
				RAZEM	19,60
<b>TYNKI I OKŁADZINY - 45324000-4 - Tynkowanie - SST-07</b>					
173	AW-020	Zakup kratki wentylacyjnych 20x30 2	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00



174	KNR 2-02W 2008-0201-050	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach,na zaprawie na paskach z płyt - OKŁADZINA ŚCIANY Z PŁYT SILIKATOWO-CEMENTOWYCH zabezpieczenie ściany w klasie REI120 1,70*3,36	m2 m2 m2	5,712 ----- 5,712	
		Przeniesienie +			RAZEM
175	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą lateksową 1,70*3,36	m2 m2 m2	5,712 ----- 5,712	5,712
		Przeniesienie +			RAZEM
176	KNR 4-01 0711-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce -1m2 - przyjęto 10% z ogólnej powierzchni 9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 13,50*3,36*2 1,53*3,36*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	163,52 90,72 10,2816 ----- 264,5216	
		Suma Przeniesienie pomnożone 0,10		26,4522	RAZEM
177	KNR 2-02W 2008-0401-050	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na stropach,na gotowych rusztach - P. ANALOGIA MONTAŻ PŁYT OGNIOSCHRONNYCH KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH gr. 1,5 cm na podciągu 7,0*(0,80+0,92*2)*2	m2 m2 m2	36,96 ----- 36,96	26,4522
		Przeniesienie +			RAZEM
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09					26,4522
178	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 13,50*3,36*2 1,53*3,36*2	m2 m2 m2 m2 m2	163,52 90,72 10,2816 ----- 264,5216	
		Przeniesienie +			RAZEM
179	KNR 2-02 1505-09-050	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. - PODKŁAD GRUNTUJĄCY 9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 13,50*3,36*2 1,53*3,36*2	m2 m2 m2 m2 m2	163,52 90,72 10,2816 ----- 264,5216	264,5216
		Przeniesienie +			RAZEM
180	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - P. ANALOGIA FARBA SATYNOWA LATEKSOWA MATOWA ODPORNA NA SZOROWANIE 9,0*3,36*8-7,0*2,80*4 13,50*3,36*2 1,53*3,36*2	m2 m2 m2 m2 m2	163,52 90,72 10,2816 ----- 264,5216	264,5216
		Przeniesienie +			RAZEM
					264,5216

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	REMONT DACHU ŁĄCZNIKA	
1.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
1.2.	REMONT DACHU ŁĄCZNIKA	45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych - SST-04
1.3.	SUFITY PODWIESZONE - ŁĄCZNIK	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
2.	WYMIANA SUFITÓW PODWIESZONYCH - PARTER	
2.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
2.2.	SUFITY PODWIESZONE I MALOWANIE ŚCIAN I STROPÓW pomieszczenia nie remontowane - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
3.	PRZEBUDOWA ŁAZIENKI (nowe pomieszczenie 014)	
3.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
3.2.	ROBOTY REMONTOWE	
3.2.1	DRZWI WEWNĘTRZNE	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
3.2.2	ROBOTY REMONTOWE - TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN	45324000-4 - Tynkowanie; 45431000-7 - Kładzenie płytek - SST-07
3.2.3	SUFIT PODWIESZONY pomieszczenia nie remontowane	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
3.2.4	ROBOTY REMONTOWE - POSADZKI	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-06
3.2.5	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
3.3.	WYPOSAŻENIE - SST-10	
4.	REMONT POMIESZCZENIA - „03; 04. 010; 011”	
4.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
4.2.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SS-04
4.3.	ROBOTY REMONTOWE	45262522-6 - Roboty murarskie; 45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
4.4.	MALOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
5.	REMONT POMIESZCZENIA - „02 wg proj. inwentaryzacji”	
5.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
5.2.	ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY	45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych - SST-08
5.3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
5.4.	ŚCIANKA PRZESZKLONA	
5.4.1	KONSTRUKCJA STALOWA	
5.4.1	KONSTRUKCJA STALOWA	45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02
.1.		

5.4.1	ZABEZPIECZENIE	45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03
.2.	ANTYKOROZYJNE	
5.4.2	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
.		
5.5.	TYNKI	45324000-4 - Tynkowanie - SST-07
5.6.	SUFITY	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
5.7.	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
6.	REMONT POMIESZCZENIA - „,09 wg proj. inwentaryzacji”	
6.1.	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09
7.	KOTŁOWNIA POM.013	
7.1.	WYMIANA DRZWI	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
7.2.	STROP PODWIESZONY	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
8.	REMONT POMIESZCZENIA - „,O16; 022 i 023; 025 wg proj. inwentaryzacji”	
8.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - SST-01
8.2.	STROP PODWIESZONY	45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-08
8.3.	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
8.4.	ŚCIANKA RUCHOMA	
8.4.1	KONSTRUKCJA STAŁOWA	
.		
8.4.1	KONSTRUKCJA STAŁOWA	45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-02
.1.		
8.4.1	ZABEZPIECZENIE	45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-03
.2.	ANTYKOROZYJNE	
8.4.2	STOLARKA	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-05
.		
8.5.	TYNKI I OKŁADZINY	45324000-4 - Tynkowanie - SST-07
8.6.	MAŁOWANIE	45442100-8 - Roboty malarskie - SST-09