





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
	O.01	O.02	O.03	O.04
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM	PVC	ALUMINIUM
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWN.)				
ROZMIAR OTWORU W MURZE SxH (cm)	180x200	90x165	122x122	300x150
KOLOR	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9006
Kondygnacja	PRZYZIEMIE - poz. 0	PRZYZIEMIE - poz. 0	PRZYZIEMIE - poz. 0	PRZYZIEMIE - poz. 0
OGÓŁEM (szt)	1	3	1	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI60	EI60	-	EI 60
OCHRONA AKUSTYCZNA (dB)	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB
SZKLENIE	szklenie bezpieczne min P3	szklenie bezpieczne min P3	szyba wenecka/ szklenie bezpieczne O1	-
AKCESORIA				
NOTATKI/ UWAGI				

#### UWAGI SZCZEGÓŁOWE

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ WIZJI LOKALNEJ.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPowiednich PROJEKTACH ORAZ OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNĄ ZGODNOŚĆ. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
5. WSZELKIE ZMIANY KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
6. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE, BĘDĄ PRZEDSTAWIONE INWESTOROWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
7. NIE SKAŁOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW, WIELKOŚCI PRZYJMOWAĆ WG WYMIAROWANIA.
8. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI BAZUJĄ NA GÓRNEJ KRAWEDZI PODŁOGI.
9. WYMIARY PODANE SĄ W STANIE WYKOŃCZONYM.
10. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE BUDYNEK JEST ISTNIEJĄCY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOREKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NA ETAPIE WYKONAWCZYM.
11. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEŃ ORAZ ODKRYWEK W CELU WERYFIKACJI STANU FAKTYCZNEGO. ZAŁOŻENIE MOŻLIWOŚCI KOREKTY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W ZWIĄZKU Z WYKONANYMI DODATKOWYMI ODKRYWKAMI. KOREKTY, O KTÓRYCH MOWA NIE MOGĄ STANOWIĆ ROBÓT DODATKOWYCH.
12. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NIE OBEJMOWAŁA WSZYSTKICH ODKRYWEK I BADAŃ, DLATEGO W TRAKCIE BUDOWY NALEŻY WSZYSTKIE POWSTAŁE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁASZAĆ ZESPOŁOWI PROJEKTOWEMU.
13. RYSUNKI PROJEKTU SĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.

#### UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI

1. SPRAWDZIĆ WYMIAROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOSTOSOWAĆ JE DO WYBRANYCH TYPOW DRZWI.

#### UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA P.POŻ. WG WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ. Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.

Inwestor :		Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	
Nazwa i adres obiektu :		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice	
Nazwa zadania :		Adaptacja pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21	
Tytuł rysunku :		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
Biuro projektowe :		tel. 667 408 172 PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE mgr inż. Agnieszka Pawlaczyk ul. Ligonia 15/4 47-224 Kędzierzyn-Koźle	
Projektował :		Nr upr. : 02/OPOKK/2011	Podpis :
mgr inż. Anna Zwęglińska			
Specjalność :		architektoniczna	
Sprawdził :		Nr upr. : 601/76	Podpis :
mgr inż. Ewa Nelip			
Specjalność :		architektoniczna	
Data :	Faza :	Skala :	Nr rysunku :
08-2018	PBW	1:100	A-06